

ANNEXE I

Le médecin face aux patients à problème avec l'alcool

Données socio-démographiques :

- 1) Sexe : M F
- 2) Age :
- 3) Exercice médical :
Urbain Semi -urbain Rural
- 4) Année d'installation :
- 5) Nombre moyen de patients vus par semaine :

Questions d'ordre général :

- 6) Vous sentez-vous motivé pour dépister des patients à problème avec l'alcool ?
Oui Non Nsp

- 7) Avez-vous déjà suivi des formations sur l'alcool ?(revues médicales, séminaires...)
Jamais Parfois Souvent

- 8) Si vous avez suivi des formations sur l'alcool, vous l'avez fait car (un ou plusieurs choix):

- Vous ne vous estimiez pas assez préparé, vous connaissiez peu ce domaine :

- Vous vouliez continuer d'augmenter vos connaissances dans ce domaine que vous connaissez déjà :

- C'était un sujet qui vous intéressait :

9) Si vous n'avez jamais suivi de formations sur l'alcool, pourquoi ? (un ou plusieurs choix):

- Vous manquez de temps pour vous investir dans ce domaine :
- Vous n'en aviez pas besoin, vous vous sentiez compétent :
- Ce domaine ne vous intéressait pas :

10) Dans votre pratique, comment vous estimez-vous formé pour aborder et prendre en charge un patient à problème avec l'alcool?

- | | | | |
|-----------|--------------------------|----------|--------------------------|
| Très bien | <input type="checkbox"/> | Bien | <input type="checkbox"/> |
| Mal | <input type="checkbox"/> | Très mal | <input type="checkbox"/> |

11) En général, avez-vous des difficultés pour parler avec vos patients de leur consommation d'alcool?

- | | | | |
|-----|--------------------------|-----|--------------------------|
| Oui | <input type="checkbox"/> | Non | <input type="checkbox"/> |
|-----|--------------------------|-----|--------------------------|

12) Comment considérez-vous la place du médecin généraliste dans le dépistage des patients à problème avec l'alcool?

- | | | | |
|-----------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| Très importante | <input type="checkbox"/> | Importante | <input type="checkbox"/> |
| Peu importante | <input type="checkbox"/> | Inutile | <input type="checkbox"/> |

13) Pensez-vous avoir une influence positive sur le comportement de vos patients vis à vis de leur consommation d'alcool?

- | | | | | | |
|-----|--------------------------|-----|--------------------------|-----|--------------------------|
| Oui | <input type="checkbox"/> | Non | <input type="checkbox"/> | Nsp | <input type="checkbox"/> |
|-----|--------------------------|-----|--------------------------|-----|--------------------------|

14) Demandez-vous à chaque patient d'au moins 18 ans sa consommation d'alcool?

- | | | | |
|------------------|--------------------------|---------|--------------------------|
| Systématiquement | <input type="checkbox"/> | Souvent | <input type="checkbox"/> |
| Parfois | <input type="checkbox"/> | Jamais | <input type="checkbox"/> |

15) Etes-vous ou avez-vous été membre d'une organisation ou d'un réseau en rapport avec l'alcoologie?

Oui Non Nsp

Attitude face à l'alcool :

16) Parmi les facteurs suivant, lesquels vous empêchent de parler avec vos patients (tout venant) de leur consommation d'alcool :

- Le manque de temps :

Jamais Parfois Souvent Toujours

- La peur de rompre le contact :

Jamais Parfois Souvent Toujours

- Un sentiment d'inutilité/d'inefficacité :

Jamais Parfois Souvent Toujours

- Le sentiment que ceux-ci sont abstinents ou ne sont pas des consommateurs à risque :

Jamais Parfois Souvent Toujours

- L'impression que ce n'est pas le moment opportun :

Jamais Parfois Souvent Toujours

-Vous ne voulez jamais parler d'alcool avec vos patients :

17) Vous parlez de leur consommation d'alcool avec vos patients :

- Dépressifs :

Jamais Parfois Souvent Toujours

- Hommes :

Jamais Parfois Souvent Toujours

- Femmes :

Jamais Parfois Souvent Toujours

- Tabagiques :

Jamais Parfois Souvent Toujours

- De faible niveau socio-économique :

Jamais Parfois Souvent Toujours

- Ayant des problèmes sociaux, familiaux ou relationnels :

Jamais Parfois Souvent Toujours

- Ayant une présentation ou un examen clinique qui vous font suspecter un problème avec l'alcool (maigreur, haleine, hépatomégalie..) :

Jamais Parfois Souvent Toujours

- Dont le problème avec l'alcool a été abordé par un tiers:

Jamais Parfois Souvent Toujours

18) La plupart du temps, quand vous dépistez une consommation excessive chez un de vos patients, à quel stade est-il :

- Consommateur à problème :

Jamais Parfois Souvent Toujours

- Alcoololo-dépendant :

Jamais Parfois Souvent Toujours

Méthodes de dépistage utilisées:

19) Savez-vous en quoi consiste “l’intervention brève” (aussi appelée “conseil minimum”) chez les patients à problème avec l’alcool ?

Oui Non Nsp

20) Utilisez-vous les questionnaires de dépistage dans votre pratique courante ?

Jamais Parfois Souvent Toujours

si oui, précisez le(s)quel(s) :

21) Vous servez-vous des marqueurs biologiques (type γ GT, VGM..) pour :

- Dépister des sujets à problème avec l’alcool :

Jamais Parfois Souvent Toujours

- Mesurer le retentissement organique de l’alcool sur le patient :

Jamais Parfois Souvent Toujours

- Suivre un patient en sevrage alcoolique :

Jamais Parfois Souvent Toujours

22) Quand vous dépistez un patient alcoolo-dépendant, quelle est votre attitude ?

- Vous le prenez en charge vous-même (au moins au début) :

Jamais Parfois Souvent Toujours

- Vous confiez sa prise en charge à un confrère (plus expérimenté ou plus intéressé dans ce domaine) :

Jamais Parfois Souvent Toujours

- Vous l'orientez vers une structure de soins spécialisée dans ce type de pathologie :

Jamais Parfois Souvent Toujours

- Vous ne dépistez jamais de patients alcoolo-dépendants :

23) Quand vous dépistez un patient à problème avec l'alcool, quelle est votre attitude?

- Vous le prenez en charge vous-même (au moins au début) :

Jamais Parfois Souvent Toujours

- Vous confiez sa prise en charge à un confrère (plus expérimenté ou plus intéressé dans ce domaine) :

Jamais Parfois Souvent Toujours

- Vous l'orientez vers une structure de soins spécialisée dans ce type de pathologie :

Jamais Parfois Souvent Toujours

- Vous ne dépistez jamais de patient à problème avec l'alcool :

24) Quand vous dépistez un patient à problème avec l'alcool, lui conseillez-vous de :

- réduire sa consommation ?
Jamais Parfois Souvent Toujours

- d'interrompre définitivement sa consommation ?
Jamais Parfois Souvent Toujours

Estimation:

25) Selon vous, à partir de combien de verres standards par jour, un patient est-il à problème avec l'alcool?

-Pour un homme : verre(s)/jour

-Pour une femme : verre(s)/jour

26) Au sein de votre clientèle, à combien estimez-vous la proportion de patients :

- à problème avec l'alcool : %

- alcoolo-dépendant : %

27) A titre personnel, consommez-vous plus de 4 verres d'alcool lors d'une occasion ? (soirée, fête...)

Jamais Parfois Souvent Toujours

28) Quelle est votre propre consommation d'alcool ?

-Nombre moyen de verres standards par semaine :

Avez-vous des commentaires ou des précisions à donner concernant ce sujet
